

ВЕНТИЛЯТОРЫ

MSF401W

MSF402W

MSF402WR

MSF403BR

MTF231W

MSF405S

MSF405SR

MTF1000B

MTF1000BR



 **MAUNFELD**

ДИЗАЙН

Вы можете выбрать вентиляторы в классическом стиле, колонные вентиляторы, в металлическом корпусе, а также в разных цветовых вариациях белый, черный и металл.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Ножка лопостных вентиляторов состоит из двух подвижных секций. Можно использовать максимальную высоту или же выбрать уменьшенную версию вентилятора.



НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MSF401W, MSF402W, MSF402WR, MSF403BR, MTF231W
MSF405S, MSF405SR, MTF1000B, MTF1000BR

 **MAUNFELD**

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

На корпусе находится надежный механический переключатель, с помощью которого вы можете изменить скорость. Есть также фиксатор для блокировки вращения – нажмите на него, и вентилятор будет дуть только прямо.

На корпусе вентиляторов **MSF403BR** и **MTF1000BR** есть LED дисплей с сенсорным управлением, с помощью которого вы можете изменить скорость и режим.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (МОДЕЛИ MSF402WR, MSF403BR, MSF405SR, MTF1000BR)

Управлять вентилятором можно с помощью пульта ДУ. Вентилятор имеет встроенный таймер, который можно выставить до 7,5 часов.



НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MSF401W, MSF402W, MSF402WR, MSF403BR, MTF231W
MSF405S, MSF405SR, MTF1000B, MTF1000BR

 **MAUNFELD**

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

Вы можете выбрать одну из трех скоростей работы:

- мягкий ветер для легкого обдува,
- средний режим, который эффективно охлаждает и не мешает сну,
- мощный воздушный поток для работы на большой площади.

ШИРОКИЙ УГОЛ ОБДУВА


Вентилятор MAUNFELD охладит каждый уголок вашей комнаты: угол рассеивания прохладного воздуха составляет 70°.

НЕ МЕШАЕТ ВАШЕМУ СНУ

Вентилятор работает очень тихо, максимальный уровень шума 56 дБ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наличие решетки делает вентилятор полностью безопасным для детей и животных.



НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MSF401W, MSF402W, MSF402WR, MSF403BR, MTF231W
MSF405S, MSF405SR

 **MAUNFELD**

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Металлический корпус с хром-эффектом в особенном дизайне украсит даже самый изысканный интерьер.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОПАСТИ

Алюминиевые лопасти - имеют особую форму, конструкция винта позволяет снизить его вибрацию, уровень шума и создает более мощный поток.



НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
MSF405S, MSF405SR

 **MAUNFELD**

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Безлопастная система позволила существенно уменьшить размеры вентилятора. Лаконичный дизайн делает эту модель одновременно компактным и функциональным украшением современного интерьера.

РЕГУЛИРОВКА ПАРАМЕТРОВ

Для равномерного обдува помещения вентилятор может поворачиваться на 90°С.

УЛЬТРАТОНКИЙ ДИЗАЙН

Вентилятор имеет тонкий компактный корпус и легкий вес. Его удобно переносить из одной комнаты в другую, он не занимает много места при хранении в шкафу, а когда вы ставите его в помещении, он не выделяется из интерьера, идеально вписываясь в любой дизайн.



НАПОЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

MTF1000B, MTF1000BR

 **MAUNFELD**



КОМПАКТНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР MAUNFELD MTF231W

станет незаменимым дополнением для вашего дома или офиса в жаркий период.

УЛЬТРА-КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Прибор легко поместится даже на небольшой рабочей поверхности, и при этом будет эффективно охлаждать.

2 РЕЖИМА РАБОТЫ

Выберите один из 2-х режимов работы для комфортного индивидуального охлаждения и перемешивания потоков воздуха.


НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Механическое управление на корпусе прибора позволит выбрать один из двух режимов работы вентилятора.

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MTF231W

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




40 Вт
Максимальная мощность



3
Количество
соростей




56 дБ
Уровень шума



3
Количество лопастей



410 мм
Диаметр обода



600 мм
Диаметр основания




Механическое
управления




Основной материал
Пластик




Материал лопастей
Пластик



Регулировка
по высоте



Регулировка наклона



Защитная сетка

410x1250x400


ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MSF401W



MAUNFELD


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




 **40 Вт**
Максимальная мощность

 **3**
Количество скоростей


 **56 дБ**
Уровень шума


 **3**
Количество лопастей


 **410 мм**
Диаметр обода


 **400 мм**
Диаметр основания


 Механическое управление

 Основной материал
Пластик

 Материал лопастей
Пластик

 Регулировка по высоте

 Регулировка наклона


 Защитная сетка

410x1200x400
ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MSF402W

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




50 Вт
Максимальная мощность



Количество
соростей



56 дБ
Уровень шума



3
Количество лопастей



410 мм
Диаметр обода



600 мм
Диаметр основания




Электронное
управления




Основной материал
Пластик



Материал лопастей
Пластик



Регулировка
по высоте




Регулировка наклона



Защитная сетка



Электронный таймер



LED-подсветка



Пульт ДУ

410x1200x400

ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MSF402WR

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



-  **50 Вт**
Максимальная мощность
-  **3**
Количество скоростей
-  **56 дБ**
Уровень шума
-  **5**
Количество лопастей
-  **410 мм**
Диаметр обода
-  **400 мм**
Диаметр основания


-  Сенсорное управление
-  Основной материал
Пластик
-  Материал лопастей
Пластик
-  Регулировка по высоте
-  Регулировка наклона
-  Защитная сетка
-  Электронный таймер
-  Пульт ДУ
-  12:34 LED-дисплей

430x1350x400
ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MSF403BR

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



 **25 Вт**
Максимальная мощность

 **2**
Количество скоростей


 **56 дБ**
Уровень шума


 **3**
Количество лопастей


 **270 мм**
Диаметр обода

 **210 мм**
Диаметр основания

 Механическое управление

 Основной материал
Пластик

 Материал лопастей
Пластик

 Регулировка наклона


 Защитная сетка

265x355x210
ШxВxГ, мм

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MTF231W

 **MAUNFELD**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



55 Вт
Максимальная мощность




Механическое управление



3
Количество скоростей




Основной материал
Металл



56 дБ
Уровень шума



Материал лопастей
Металл



4
Количество лопастей



Регулировка по высоте




410 мм
Диаметр обода



Регулировка наклона



400 мм
Диаметр основания



Защитная сетка


450x1120x400

ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MSF405S

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




50 Вт
Максимальная мощность



3
Количество
соростей



56 дБ
Уровень шума



4
Количество лопастей



410 мм
Диаметр обода



400 мм
Диаметр основания




Сенсорное
управления




Основной материал
Металл




Материал лопастей
Металл



Регулировка
по высоте



Регулировка наклона



Защитная сетка



Электронный таймер



Пульт ДУ

12:34 LED-дисплей


430x1120x400

ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MSF405SR

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




50 Вт
Максимальная мощность



Количество
соростей



56 дБ
Уровень шума



300 мм
Диаметр основания



Механическое
управления



Основной материал
Пластик


300x1010x300

ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MTF1000B

 **MAUNFELD**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




50 Вт
Максимальная мощность



3
Количество скоростей



56 дБ
Уровень шума



300 мм
Диаметр основания



Сенсорное управление



Основной материал
Пластик



Электронный таймер



Пульт ДУ

12:34 LED-дисплей

300x1010x300

ШxВxГ, мм

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
MTF1000BR

 **MAUNFELD**