

Zigmund & Shtain

# Индукционная варочная панель

CI 60.6 B

↔ 60 см

➤ Инвертор

☞ Слайдерное  
управление

5  
лет  
гарантия



CI 60.6 B

2400/2600 Вт

1800/2000 Вт

1800/2000 Вт

1400/1500 Вт



7400 Вт - общая мощность

Специальная технология нагрева в индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность. Плита не раскаляет воздух вокруг конфорок, и благодаря своей энергоэффективности помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.

Zigmund & Shtain

CI 60.6 B


*INVERTER* 



Равномерный постоянный  
нагрев



Пониженный уровень  
шума



Подходит посуда для  
индукции

CI 60.6 B




В 3 раза  
быстрее  
закипание




### Функция Бустер

Кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.



### Безупречное управление

Благодаря сенсорному слайдеру готовить станет еще удобнее.



### Эстетичный вид и легкий уход

Стеклокерамическая поверхность прекрасно впишется в интерьер любой кухни, к тому же ее легко содержать в чистоте.

CI 60.6 B



### Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикасаться к конфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она все еще остается горячей.




### Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения до 99 минут на каждую зону позволяет отлучаться при готовке и не опасаться, что блюдо окажется испорченным, если вы забудете вовремя выключить технику.



### Блокировка от детей

Позволяет избежать ненужных нажатий во время уборки варочной панели или предотвратить ее незапланированное включение детьми.



Автоопределение размера посуды

INVERTER

CI 60.6 B

## Общие параметры

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента: 180 мм, 1800/2000

1 элемент: 160 мм, 1400/1500

1 элемент: 210 мм, 2400/2600


Общая мощность: 7400 Вт

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Inverter
- Бустер на каждой зоне нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Гарантия: 3+2



# Размеры и схема встраивания

CI 60.6 B



59 CM

52 CM

